



Camomilles

Camomilles

	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.	<i>Anthemis cotula</i> L.	<i>Anthemis arvensis</i> L.	<i>Anthemis maritima</i> L.	<i>Anthemis cretica</i> L.	<i>Cota tinctoria</i> (L.) J.Gay ex Guss.	<i>Cota triumfetti</i> (L.) J.Gay ex Guss.	<i>Chamaemelum fuscatum</i> (Brot.) Vasc.	<i>Cladanthus mixtus</i> (L.) Chevall.
nom vernaculaire	Camomille romaine	Camomille puante	Camomille des champs	Camomille maritime	Anthémis des montagnes	Camomille des teinturiers	Anthémis de Trionfetti	Anthémis brunâtre	Anthémis panachée
description	plante pubescente, port couché à la base, tiges florales redressées, odeur agréable et pénétrante	plante glabre, port dressé, tiges très ramifiées, odeur forte et désagréable	plante velue, dressée, rameuse, odeur nulle ou très faible	plante glabrescente ou velue, à souche ligneuse, ramifiée, odeur aromatique	plante à souche faiblement lignifiée, multicaule, densément soyeuse, odeur faible	plante à tiges dressées, souvent ramifiées, avec poils laineux blancs, odeur aromatique	plante pubescente, tiges dressées, raides, simples ou rameuses	plante glabre, tiges ascendantes ou dressées, rameuses, odeur forte, aromatique	plante pubescente, tiges dressées ou ascendantes, rameuses, odeur aromatique
type végétatif	vivace	annuelle	annuelle	vivace	vivace	bisannuelle ou vivace	bisannuelle ou vivace	annuelle	annuelle
taille	1-3 dm	2-8 dm	1-5 dm	1-5 dm	1-3,5 dm	2-8 dm	3-8 dm	0,5-4 dm	1-8 dm
feuilles	plusieurs fois divisées en fines lanières, bifurquées, aiguës à poils blanchâtres	découpées en lanières étroites	les divisions des feuilles sont aiguës presque piquantes	charnues, ponctuées de petites cavités et à divisions relativement larges	profondément divisées, soyeuses ou presque glabres, souvent ponctuées	alternes, profondément divisées en segments linéaires, eux-mêmes incisés-dentés	très découpées bipennatifolies, à dents brièvement cuspidées	pennati- ou bipennatiséquées, à segments étroits presque linéaires	une seule fois divisées
inflorescences	capitules solitaires, fleurons jaunes, ligules blanches dressées à maturité	capitules solitaires, fleurons jaunes, ligules blanches pendantes à maturité	capitules solitaires, fleurons jaunes, ligules blanches	pédoncules un peu épaissis au sommet, fleurons jaunes, ligules blanches	involucre ≥ 6 mm, fleurons jaunes, ligules blanches	capitules larges, portés par une longue hampe, fleurons et ligules jaunes	capitules larges, fleurons jaunes, ligules blanches	capitules larges, fleurons jaunes, ligules blanches	capitules larges, fleurons jaunes, ligules blanches à base jaune
diamètre capitule	20-30 mm	12-25 mm	15-30 mm	30-40 mm	30-50 mm	15-40 mm	25-50 mm	25-35 mm	20-40 mm
réceptacle floral	hémisphérique, plein, s'allonge à maturité, paillettes translucides dressées et obtuses	fortement conique, longues paillettes linéaires et aiguës de < 0,5 mm de large	fortement conique, paillettes assez larges terminées par une arête fine	paillettes linéaires, oblongues, brusquement cuspidées	paillettes carénées, oblongues-linéaires, obtuses, émarginées et mucronées	convexe, ne s'allonge pas en cône après floraison, paillettes linéaires	convexe, paillettes étroites, lancéolées, atténuées en pointe courte	court, conique, paillettes membraneuses, d'un blanc brunâtre oblongues-linéaires, concaves	conique, paillettes cartilagineuses, pliées en long et très aiguës
altitude et habitats	0-1000 m moissons, sables maritimes	0-1200 m champs, moissons, friches sur silice	0-1700 m champs, friches	0-50 m sables maritimes	0-1000 m sables et rochers des zones montagneuses et collinaires	0-1600 m pentes ensoleillées, décombres, talus et bords de chemins	200-1800 m lisière de bois, terrains rocaillieux	0-400 m champs, zones cultivées, vignes, friches	0- 800 m moissons, champs des terrains siliceux
répartition	Ouest et Centre de la France, rare ou très rare ailleurs	assez commune dans toute la France	dispersée en France	région méditerranéenne Midi, Landes, Corse, Pyrénées-Orientales	Pyrénées, Cévennes, Auvergne, plateau central, Alpes-Maritimes, basse Provence	originaire des pays méditerranéens, Est et Sud-Est de la France	typique de la région méditerranéenne, bois, coteaux du Midi	littoral méditerranéen Var, Bouches-du-Rhône, Corse	Midi, Ouest et Sud-Ouest, rare ou absente ailleurs
floraison	juillet-septembre	juin-septembre	juin-septembre	mai-août	juin-juillet	juin-août	juin-juillet	février-mai	juin-septembre